

# 経尿道的尿管結石破砕術（TUL）クリニカルパス



日付	/		/	
病日	 入院当日	 手術当日（前）	 手術当日（後）	
食事	 常食（普通食） 21時から食べられません	 朝から絶飲食	 術後3時間から看護師の付き添いで少量の水が飲めます	
安静度	 安静度自由 制限ありません	 安静度自由	翌朝まで起き上がることはできません （寝返りはできます）	
清潔	 17時までに入浴またはシャワー浴をします。		 	
排泄			手術後は尿の管が入ります	
治療		 朝医師が回診時に点滴の針を刺します 午前中に点滴を行います	 帰室後より酸素マスクを数時間装着します	
処置	 21時に下剤を内服します	 手術着を着て準備します 順番が来たら看護師と一緒に手術室へ行きます	尿道や下腹部に痛みがある時や、尿意が強い時は痛み止めの坐薬を使います	
説明	 麻酔科医の説明および看護師より手術前後の説明があります		 手術後、医師から手術の説明をします	
指導	 常用薬をお預かりします 薬剤師が薬の確認をします	内服指示のある常用薬のみ朝7時頃内服します （内服する薬は前日に説明します）	手術後足が動くようになっても、翌朝までは上半身を起こさないでください	
その他	必要物品（バスタオルとテープオムツ）をお預かりします。 金曜日入院の方は日曜日まで外泊可能です。入浴をすませて20時までにお戻りください	 血栓予防のストッキングを履きます		