

経尿道的尿管結石破砕術（TUL）クリニカルパス 2024年3月改訂

日 付	/	/	
病 日	 入院当日	 手術当日（前）	 手術当日（後）
食 事	 常食（普通食） 21時から食べられません	 朝から絶飲食	 術後3時間から看護師の付き添いで少量の水が飲めます
安 静 度	 安静度自由 制限ありません	 安静度自由	翌朝まで起き上がることはできません （ ベッドの上 で寝返りはできます） 
清 潔	手術前日にシャワー浴をします。 		
排泄			手術後は尿の管が入ります
治 療		午前中に呼び出しがあり、点滴の針を挿入します。針が入りましたら点滴を開始します	帰室後より酸素マスクを数時間装着します
処 置	 21時に下剤を内服します	 手術着を着て準備します。 順番になりましたら手術室へ向かいます。 血栓予防のため手術前に両足にストッキングを着用します。	尿道や下腹部に痛みがある時や、尿意が強い時は痛み止めの 点滴 や坐薬を使います。 痛みがある際には我慢せずに教えてください。
説 明	 麻酔科医の説明および看護師（手術室・病棟）より手術前後の説明があります		 手術後、医師から手術の説明をします
指 導	 常用薬をお預かりします 薬剤師が薬の確認をします	内服指示のある常用薬のみ朝7時頃内服します （内服する薬は前日に看護師より説明があります）	手術後足が動くようになっても、翌朝までは上半身を起こさないでください
その他	必要物品（テープ式オムツ） をご持参ください。 手術当日に使用しますので、入院時に確認をさせていただきます。		