







乳房温存術ドレーンあり(短期ドレーン含む) クリニカルパス

日 付	/	/	/		/	/	/	/
病 日	 入院当日	 手術当日（前）	 手術当日（後）		 術後1日目	 術後2日目	 術後3日目	 術後4日目～退院まで
食 事	 常食（普通食） 21時から食べられません	 絶飲食	 術後3時間から看護師付き 添いで水分可	 夕から常食がでます				
安静度	 安静度自由 制限ありません	 安静度自由	 術後4時間ベッド上安静	 初回歩行は看護師と一緒に 行います	 安静度自由			
清 潔	  脇の毛をそって入浴します			朝までベッド上の場合は洗 面のお手伝いをします	 体を拭きます	 看護師が必要に応じシャワーのお手伝 いをします		 創の管が抜けたら翌日に 入浴できます
排 泄			  尿の管が入っています	 歩行可能なら尿の管を抜き ます	 トイレ	 トイレ		
検 査	超音波検査に行きます		 胸のレントゲンをとります		 採血をします			
治 療		  医師の指示で点滴を始 める場合があります	 心電図、酸素マスクを装着 します	 点滴を抜きます				
処 置	 21時に胃薬を飲みます	 手術着を着て準備します  看護師と一緒に手術室 へ行きます	帰室後3時間で酸素、4時 間で心電図をはずします フットポンプを装着します	歩行可能ならフットポンプ 、弾性ストッキングをはず します	 創のガーゼをとります	 シャワー後、創の管を 固定しているテープの 張り替えをします		 創の管は、1日50ml 以下又はDrの指示で抜き ます
説 明	 麻酔科看護師、執刀医から 術前説明があります		 担当医から手術結果の説明 があります		 抗生剤の内服を開始します			 必要時、術後の補助療法 の説明があります
指 導								

日	看護師よりオリエンテーションがあります	弾性ストッキングを履きます	痛いときは鎮痛剤を使います（1日3回まで）	歩行後、弾性ストッキングを脱ぎます				看護師より退院後の生活の説明があります
---	---------------------	---------------	-----------------------	-------------------	--	--	--	---------------------

乳房温存術ドレーンあり(短期ドレーン含む) クリニカルパス



日 付	/	/	/		/	/	/	/
病 日	 入院当日	 手術当日（前）	 手術当日（後）		 術後1日目	 術後2日目	 術後3日目	 術後4日目～退院まで
食 事	 常食（普通食） ★21時から絶食	手術は 件目です。 時まで飲水可能です	 術後3時間から看護師付き 添いで水分可	 夕から食事ができます				
安静度	 安静度自由 制限ありません	 安静度自由	 術後4時間ベッド上安静	 初回歩行は看護師と一緒に 行います	 安静度自由			
清 潔	  脇の毛をそって入浴します			 朝までベッド上の場合は洗 面のお手伝いをします	 シャワー浴可能です			
排 泄			  尿管が入っています	 歩行可能なら尿管を抜 きます	 トイレ			
検 査	超音波検査に行きます		 胸のレントゲンをとります		朝採血をします			
治 療			 心電図、酸素マスクを装着 します		 点滴を抜きます			
処 置	 21時に胃薬を飲みます	 手術着を着て準備します 看護師と一緒に手術室 へ行きます	帰室後3時間で酸素、4時 間で心電図をはずします 傷に管が入っています 血栓予防のためポンプを足 に装着します		 傷のガーゼをとります	シャワー後、傷の管を 固定しているテープの 張り替えをします		  傷の管は、1日50ml 以下又はDrの指示で抜 きます
説 明	 麻酔科医師、手術室看護師 から術前説明があります		 担当医から手術結果の説明 があります		 朝から抗生剤の内服を開 始します			
指 導	 看護師よりオリエンテーシ ョンがあります	 弾性ストッキングを履 きます	 痛いときは鎮痛剤を使いま す（1日3回まで）					 看護師より退院後の生活 について説明があります