


虫垂炎ドレナージクリニカルパス



2022.9改訂


日 付	/	/	/	/
病 日	手術当日(手術前)	手術当日(手術後)	術後1日目	術後2日目
食 事	絶飲食です 午前中の手術の場合は朝6時 まで少量飲水出来ます ※午後からの手術の場合は医 師の指示に従ってください 	 絶飲食です	 昼から水分のみ 摂取できます	 3分菜食3分粥です
安 静 度	 手術時間まで病室で お過ごし下さい	 ベッド上安静です	 初回歩行は看護師と 一緒に行います	 制限はありません
清 潔			 洗面・体を拭く お手伝いをします	 シャワー浴ができます
排 泄	 トイレ	 尿管が入っています	術後1日目または2日目 に 尿管を抜きます 尿管を抜いた後、 排尿を確認します	
内 服	担当医の指示で 常用薬継続か判断します		担当医の指示で 常用薬を再開します	
治 療	 点滴を入れます	手術後は数時間 酸素吸入をします 腹部に管が入ります 硬膜外麻酔を併用する 場合があります	硬膜外麻酔カテーテルを 入れている場合は 術後1日目または2日目 に 抜去します	抗生剤の点滴をします 食事が半分以上摂取できたら 持続点滴は終了です
検 査	手術着を着ます 弾性ストッキングを履いて 手術室へ行きます	術後レントゲン検査を することがあります	レントゲン検査と採血をします  歩行後 弾性ストッキングを脱ぎます	
処 置	お臍の処置をします		朝の回診時に担当医が 創部の診察をします 	
	担当医より	安静度や挿入物の		

説 明	手術・麻酔の説明があります	へ注意点について説明します		
指 導	痛みが強いときはお知らせ下さい		単独での歩行許可が出ましたら積極的に離床しましょう	

／	／	／
術後3日目	術後4日目～5日目まで	術後6日目～退院まで
		
潰瘍軟菜5分粥です	潰瘍軟菜全粥食です	潰瘍常食(米飯)です
		
		
 トイレ		
担当医の判断で 腹部の管が抜けます		
		
	術後4日目に採血をします	術後7日目に採血をします
		
		退院前日に 退院手続き・次回外来について

		説明があります ※状態により 入院期間は前後します
	看護師より 退院後の生活や創部につい て 指導があります	

虫垂切除術(ドレナージあり)クリニカルパ

日 付	／		／	／
病 日	手術前	手術後	手術後1日目	手術後2日目
食 事	 入院後は絶飲食です		朝から水が飲めます 昼より5分粥食です 夕より全粥食です	 常食(普通食)です
安 静 度	 制限はありません	 ベッド上安静です	第一歩行は看護師が付き添います	 制限はありません
清 潔	 症状によってシャワー浴が出来ます		 体を拭き着替えをするのを看護師がお手伝いします	 シャワー浴ができます
排 泄	 トイレ	 尿管が入っています	午前中に尿管を抜きます	 トイレ
内 服				
治 療		手術後は、数時間酸素吸入をします	昼食が食べられれば点滴は終了します	
検 査・処 置	お臍の処置をします 手術着を着ます 弾性ストッキングを履い 手術室に行きます ※こちらでお渡しします		朝の回診時に 担当医により創の 診察をします	
説 明	医師より手術の説明があります	術後の説明があります		

指 導		麻酔により 足が痺れること があります 辛い時は お知らせ下さい	尿管が抜けた後は 看護師が2回のみ 尿量を確認します コップに尿が取れたら お知らせ下さい	 創の痛みが 強い時は お知らせ下さい
そ の 他	病院敷地内ローソンで T字帯のご購入を お願いいたします ※ご不明な点はお尋ねください			

ス

／ ～
手術後3日目～


 入浴ができます

採血をします
医師より 許可がでたら 退院です 



病棟クラークから
会計の説明が
あります

虫垂炎(ドレナージあり).xls の互換性レポート
2020/10/2 15:11 に実行

このブックで使用されている次の機能は、以前のバージョンの Excel ではサポートされていません。このブックを以前のバージョンの Excel で開くか、以前のファイル形式で保存すると、それらの機能が失われるか、正常に実行されなくなる可能性があります。

再現性の低下

出現数

選択したファイル形式でサポートされていない書式が、このブック内の一部のセルまたはスタイルに設定されています。このような書式は、選択したファイル形式で利用できる最も近い書式に変換されます。

2

バージョン

Excel 97-2003