

骨切りクリニカルパス（上・下）

様



日 付	/	/	/	/	/	/	/
病 日	入院当日・手術前日	手術当日（前）	手術当日（後）	術後1日目	術後2日目～4日目	術後5日目	術後6日目～退院まで
食 事	常食（普通食）または治療食 21時から食事は食べないでください 飲水は翌日7時まで飲めます	7時から降飲水できません		iの許可が出るまで禁食です。許可が下りたら嚥下食から徐々に食上げていきます。持参のゼリーも摂取できます。飲水は適宜飲めます。初めは看護師見守りでいきます			
安静度	安静度自由 制限ありません	安静度自由	ベッド上安静 ・ベッドは、少し頭を上げた状態です。	ベッド上安静 ・ベッドは、少し頭を上げた状態です。	医師の許可がでたら看護師と一緒に歩きます。 ・ベッドは、少し頭を上げた状態です。	歩行可能 ・ベッドは、少し頭を上げた状態です。	歩行可能 ・ベッドは、少し頭を上げた状態です。
清 潔	シャワーに入ります	手術後は洗面のお手伝いをします		体を拭いて着替えます	シャワーの許可がでるまではタオルで体を拭きます		
排 泄			・手術中に、尿を出す管が入ります ・排便時はベッド上で便器を使用します		歩行できたら、尿の管を抜きます	車椅子または歩いてトイレに行く事ができます	
検 査				採血があります			
治 療		点滴を行います	・酸素マスクを装着します ・創部に管が2本入ります ・抗生剤の点滴をします ・創の観察をします ・鼻から管が入ります	・医師にて鼻の管、創部の管を抜去します ・創部処置します ・持続点滴があります	・持続点滴があります ・創の観察をします	・飲水ができるようになれば点滴は終了します。 ・創の観察をします	・創の観察をします
処 置	・手足の爪を短くしましょう ・マニキュアをおとしましょう	・麻酔科の指示で薬を飲むことがあります ・手術着を着ます ・看護師と一緒に手術室へ向かいま	・心電図モニターを装着します ・血栓予防のため、フットポンプを装着します	・心電図モニターを装着します ・血栓予防のため、フットポンプを装着します	・歩けたら尿の管、フットポンプ、弾性ストッキングをはずします ・3日目心電図モニターをはずします		
説 明	・入院までの経過を伺います ・看護師からオリエンテーションがあります ・入院生活に必要な物品を確認します ・麻酔科と手術室看護師、執刀医から術前説明があります ・手術後に使用する物品をお預かりします ・同意書を確認します	・アクセサリ、義歯、ヘアピン、コンタクトなど、付属品は全て外しましょう	・KJに移動します ・担当医から手術結果の説明があります ・痛いときは痛み止めを使います	・状態が落ち着けば一般病棟に戻ります ・痛みがある時は痛み止めを使います	・痛みがある時は痛み止めを使います	・痛みがある時は痛み止めを使います	・痛みがある時は痛み止めを使います

指 導	・血栓予防について説明します ・同意書に署名し看護師にお渡し下さい ・履きやすい靴を準備してください ・薬剤師による薬剤指導が適時あります ※カフェインは摂らないで下さい	血栓を予防するため弾性ストッキングを履きます 	・痛みが出現した時は我慢せずにお知らせください ・血栓を予防するため、足の指を良く動かしましょう ・飲み込みができないため、吸引器で唾液を吸引できるように説明をします。必要な場合看護師で吸引をお手伝いします。	・痛みが出現した時は我慢せずにお知らせください ・血栓を予防するため、足の指を良く動かしましょう ・カフェインは摂らないでください。 ・自己吸引してください。	・痛みが出現した時は我慢せずにお知らせください ・血栓を予防するため、足の指を良く動かしましょう ・カフェインは摂らないでください。 ・自己吸引してください。	・痛みが出現した時は我慢せずにお知らせください ・血栓を予防するため、足の指を良く動かしましょう ・カフェインは摂らないでください ・自己吸引してください。	 ※カフェインは摂らないで下さい ・退院後の生活について説明します
-----	---	---	--	---	---	--	--