









乳房再建術クリニカルパス

日 付	/	/	/	/	/	/	/
病 日	 入院当日	 手術当日（前）	 手術当日（後）	 術後1日目	 術後2日目	 術後3日目	 術後4日目～退院まで
食 事	 常食（普通食） 21時から食べられません	 絶飲食	 術後3時間から看護師付き 添いで水分可	 朝から常食がでます			
安静度	 安静度自由 制限ありません	 安静度自由	 ベッド上安静	 初回歩行は看護師と一緒に 行いきます	 安静度自由		
清 潔	 脇の毛をそって入浴します		 洗面のお手伝いを行います	 洗面のお手伝いをし体を拭 きます		 看護師が必要に応じシャワ ーのお手伝いをします	 医師に確認後、入浴できま す
排 泄			 尿管が入っています	 尿管を抜きます	 トイレ		
検 査	 超音波検査に行きます		 胸のレントゲンをとります	 採血をします			
治 療		 医師の指示で点滴を始める 場合があります	 心電図、酸素マスクを装着 します	 点滴を抜きます			
処 置	 21時に胃薬を飲みます	 手術着を着て準備します  看護師と一緒に手術室へ行 きます。	 創に管が入っています  フットポンプを装着します	 創の消毒があります  フットポンプを外します		 シャワー後、創の管を固 定しているテープの貼り 替えをします	 創の管は、1日50ml以 下又はDrの指示で抜きます
説 明	 麻酔科看護師、執刀医から 術前説明があります		 担当医から手術結果の説明 があります	 抗生剤の内服を開始します			 必要時、術後の補助療法の 説明があります
指 導	 看護師よりオリエンテーシ	 弾性ストッキングを履きま	 痛いときは鎮痛剤を使いま	 歩行後、弾性ストッキング			 看護師より退院後の生活の

	ヨンがあります	す	す（1日3回まで）	を脱ぎます			説明があります
機能訓練			 手術した方の肘から下は動か せまず(拳上制限45度)				

[illegible]

