


経尿道的尿管結石破砕術（TUL）クリニカルパス 2024年3月改訂

日 付	/	/	
病 日	 入院当日	 手術当日（前）	 手術当日（後）
食 事	 常食（普通食） 21時から食べられません	 朝から絶飲食	 術後3時間から看護師の付き添いで少量の水が飲めます
安 静 度	 安静度自由 制限ありません	 安静度自由	翌朝まで起き上がることはできません （ ベッドの上 で寝返りはできます） 
清 潔	手術前日にシャワー浴をします。 		
排 泄			手術後は尿の管が入ります
治 療		午前中に呼び出しがあり、点滴の針を挿入します。針が入りましたら点滴を開始します	帰室後より酸素マスクを数時間装着します
処 置	 21時に下剤を内服します	 手術着を着て準備します。 順番になりましたら手術室へ向かいます。 血栓予防のため手術前に両足にストッキングを着用します。	尿道や下腹部に痛みがある時や、尿意が強い時は痛み止めの点滴や坐薬を使います。 痛みがある際には我慢せずに教えてください。
説 明	 麻酔科医の説明および看護師（手術室・病棟）より手術前後の説明があります		手術後、医師から手術の説明をします
指 導	 常用薬をお預かりします 薬剤師が薬の確認をします	内服指示のある常用薬のみ朝7時頃内服します （内服する薬は前日に看護師より説明があります）	手術後足が動くようになっても、翌朝までは上半身を起こさないでください

その他	必要物品（テープ式オムツ）をご持参ください。手術当日に使用しますので、入院時に確認をさせていただきます。		
-----	--	--	--

経尿道的尿管結石破碎術（TUL）クリニカルパス

2024年3月改訂

日付	/	/	/
病日	術後 (1日目) 術後1日目	術後 (2日目) 術後2日目	術後 (3日目) 術後3日目～退院まで
食事	朝 朝から常食がでます		
安静度	朝から歩行できますが、看護師が声をかけるまでは安静にしてください ふらつきがある時は看護師が付き添います	 安静度自由	
清潔	 午前中、体を拭いて着替えをお手伝いします	 シャワー浴は可能です	
排泄	 医師の診察後、尿の管を抜きます。 管を抜いたあとは尿が出ているか、尿が赤くないか確認します。		
検査	朝の採血と午前中レントゲン検査があります		
治療	 日中点滴を抜きます		
処置	回診時、尿の状況を見て医師が尿の管を抜きます		
説明	痛みがある時は痛み止めの内服または坐薬を使用します 手術後寒気や強い痛みが出たらナースコールでお知らせください	 術後の経過をみて退院の日が決まります	
指導	平日は1日2回の回診で医師がお部屋に伺いますので、ご不明な点はお尋ねください (休日は午前1回のみ) 歩行開始後、ストッキングを脱ぎます		 看護師さんにお話を聞きましょう

			有護師より退院の説明か あります
そ の 他	排尿後、残尿感がある時はエコーにて残尿を調べますので看護師へお声かけください		