








乳房切除術クリニカルパス

日 付	/	/	/	/	/	/	/
病 日	 入院当日	 手術当日（前）	 手術当日（後）	 術後1日目	 術後2日目	 術後3日目	 術後4日目～退院まで
食 事	 常食（普通食） 21時から食べられません	 絶飲食	 術後3時間から看護師付き 添いで水分可	 朝から常食がでます			
安静度	 安静度自由 制限ありません	 安静度自由	 ベッド上安静	 初回歩行は看護師と一緒に 行きます	 安静度自由		
清 潔	 脇の毛をそって入浴します		 洗面のお手伝いをします	 洗面のお手伝いをし体を拭 きます	 看護師が必要に応じシャワ ーのお手伝いをします		 創の管が抜けたら翌日に入 浴できます
排 泄			 尿の管が入っています	 尿の管を抜きます	 トイレ		
検 査	 超音波検査に行きます		 胸のレントゲンをとります	 採血をします			
治 療		 医師の指示で点滴を始める 場合があります	 心電図、酸素マスクを装着 します	 点滴を抜きます			
処 置	 21時に胃薬を飲みます	 手術着を着て準備します  看護師と一緒に手術室へ行 きます。	 創に管が入っています  フットポンプを装着します	 創のガーゼをとります  フットポンプを外します	 バストバンドは医師の指 示があるまで装着します  シャワー後、創の管を固定 しているテープの貼り替え をします		 創の管は、1日50ml以 下又はDrの指示で抜きます
説 明	 麻酔科看護師、執刀医から 術前説明があります		 担当医から手術結果の説明 があります	 抗生剤の内服を開始します			 必要時、術後の補助療法の 説明があります
指 導	 看護師よりオリエンテーシ	 弾性ストッキングを履きま	 痛いときは鎮痛剤を使いま	 歩行後、弾性ストッキング			 看護師より退院後の生活の

	ョンがあります	す	す（1日3回まで）	を脱ぎます		説明があります
機能訓練	 リハビリを受診し訓練の説明があります		 手術した方の肘から下は動かせます	 リハビリを受診します	 リハビリ	 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

