エンボス

化学療法実施計画書（投与日程）

レジメン名＝《1ｸｰﾙ目》胃癌TS-1+CDDP+HER（臨床試験）

（対象疾病＝　　）

《初回開始日》　　年　　月　　日

今回〔　　〕ｸｰﾙ目

身　長＝＿＿＿＿ cm
体　重＝＿＿＿＿ kg
体表面積＝＿＿＿＿ m^2
Ccr　＝＿＿＿＿

担当医	

	薬剤（商品名，一般名）	1日投与量（/m^2 or /kg）	投与法 点静・静注	投与時間（min）	1ｸｰﾙ投与スケジュール（日目） 1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78	85	92	99	106	‥	‥	‥	‥	‥	‥	‥	‥	‥	‥	‥	‥
1	ハーセプチン(HER)	8mg/kg※	点静	90	↓																										
		6mg/kg※	点静	90				↓			↓			↓			↓														
2	シスプラチン（CDDP）	60mg/m^2	点静			↓					↓					↓														
3	TS-1	80mg/m^2★	経口			→	→				→	→				→	→														
	体表面積			内服期間	day1～21					day36～56					day71～91																
	★TS-1 1.25m^2未満	40mg×2回/日			（TS-1は２１日間内服、１４日間休薬）																										
	1.25～1.5m^2未満	50mg×2回/日																													
	1.5m^2以上	60mg×2回/日																													
前投薬	5－HT_3拮抗薬	1A	点静			↓					↓					↓														
	デキサメタゾン	6.6mg	点静			↓					↓					↓														
	ラシックス	20mg	点静			↓					↓					↓														
投与日程																															
副作用																															

※2ｸｰﾙ目以降は6mg/kgで投与を行う。投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量の8mg/kgで投与を行う。
なお、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与する。

	1ｸｰﾙ期間	日	ｸｰﾙ回数	1
	休薬期間			
	☆予想される重篤副作用		腎機能障害、骨髄抑制、嘔気など	
	☆副作用対策		補液、利尿剤、制吐剤など	
	☆実施中止条件	生化学項目 副作用 その他	重篤な骨髄抑制、腎機能障害など	