

パッチテスト予約

《検査方法》

試薬を絆創膏に塗り、背部や上腕などに貼付して、2日後と3日後と7日後のアレルギー反応を見る検査です。

《来院日》

検査日	月	日()	:
2日後判定	月	日()	:
3日後判定	月	日()	:
7日後判定	月	日()	:

※2日後は、絆創膏を剥がしてから約20分後の判定です。

《注意》

- ・検査日の3日前から検査日の7日後まではやむを得ない場合を除いて、抗ヒスタミン薬やステロイド剤を内服しないでください。
- ・貼付部位にステロイドの塗り薬を使わないでください。
- ・2日後判定の来院まで絆創膏は貼ったままです。
- ・濡れたり、汗をかいたり、こすったり、絆創膏が剥がれるようなことは避けて下さい。
- ・2日後判定までは原則入浴禁止です。
(どうしても保清が必要な際は、絆創膏部を濡らさない様に注意した上、発汗を促す長時間や熱いお湯を避け、シャワー浴にして下さい。)
- ・2日後に絆創膏を剥がす際、マジックで印をつけます。
極力消えないようご注意ください。
- ・我慢できない痒みが出現した場合は、お電話で御相談下さい。
診察時間外は、何番が痒いか確認してから剥がし、診察時に絆創膏をお持ち下さい。
(可能であれば、絆創膏に沿って印をつけてから剥がして下さい。)